

## **Intézkedési terv 2023. az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről**

A Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (EKRSZ\_78297791), mint ajánlatkérő az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § alapján az alábbi intézkedési tervet fogadja el:

### **1. Az intézkedési terv célja:**

Jelen intézkedési terv célja, hogy feltárja, milyen lehetséges okai voltak a vizsgált 2021. évben az egyajánlatos közbeszerzések magas számának, továbbá bemutassa, Ajánlatkérő milyen beszerzési gyakorlatot kíván alkalmazni annak érdekében, hogy a tervezett beszerzéseinél biztosítsa a lehető legnagyobb versenyt, és az egyajánlatos közbeszerzéseinek a száma a lehető legalacsonyabb szintre csökkenjen. Ennek keretében

- bemutatja, hogy az egyajánlatos közbeszerzések az adott ajánlatkérőnél mely beszerzési tárgyak esetén merültek fel,
- elemzi beszerzési tárgyanként az egyajánlatos közbeszerzések lehetséges okait, kitérve például az ajánlatkérői igényekre, a közbeszerzési felhívások jellemzőire, valamint a piaci sajátosságokra és az ajánlattevői magatartásokra,
- bemutatja – lehetőség szerint részletesen – a tárgyévben végrehajtandó, egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló tervezett intézkedéseket,
- az ajánlatkérő a tervben az egyes intézkedések összhangját is figyelembe véve, lehetőség szerint több, az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló intézkedést tervez, szükség szerint figyelembe véve a 4. pontban részletezett módszereket és gyakorlatokat,
- meghatározza a tervezett intézkedések végrehajtási módját, határidejét, a végrehajtásért felelős szervezeti egységet vagy személyt és a lehetséges kockázatokat,
- az intézkedések kidolgozása során figyelembe veszi a tárgyévben tervezett közbeszerzési eljárásait, a tervezett beszerzések tárgyát, nagyságrendjét, ütemezését, kiemelt figyelmet fordítva a vizsgált évben az egyajánlatos közbeszerzésekkel leginkább érintett közbeszerzési tárgyakra,
- ha az ajánlatkérő már korábban készített intézkedési tervet, bemutatja és elemzi a korábbiakban megfogalmazott intézkedések hatásait, kitérve például a beszerzési gyakorlatában véghez vitt változtatásokra, a közbeszerzési verseny terén elért eredményekre és az egyajánlatos közbeszerzések csökkentése érdekében szükséges további teendőkre.

### **2. Az egyajánlatos közbeszerzés fogalma:**

Az egyajánlatos közbeszerzés valamennyi olyan közbeszerzés útján megkötött szerződést magába foglal, amelynek elnyerése érdekében csupán egy gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot. Amennyiben egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 61. § (5) bekezdésével összhangban részajánlattételi lehetőséget biztosít, akkor a statisztika szempontjából minden egyes rész külön közbeszerzést jelent, tehát az egyajánlatos közbeszerzések számát, eljárási részenként kell megállapítani. Az egyajánlatos közbeszerzések aránya nem tartalmazza a következőket:

- az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat vagy eljárási részeket,
- a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokat,

- a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzéseket,
- a dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló eljárásokat,
- a dinamikus beszerzési rendszer alapján megvalósított beszerzéseket,
- a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat és
- a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárásokat.

### **3. Az egyajánlatos közbeszerzések bemutatása:**

Ajánlatkérőnél a 2022. évben lezárt ügyekben az alábbi közbeszerzési eljárásban érkezett kizárólag egy ajánlat:

- Reagensok beszerzése készülékek biztosításával (EKR001119802021)

A beszerzés tárgya, mennyisége:

1. rész: Klinikai kémiai vizsgálatok és elektrolitok méréséhez szükséges reagensok, kontrollok, kalibrátorok, mosó-és rendszeroldatok, valamint egyéb fogyóanyagok szállítása, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges készülékek kihelyezésével. Becsült vizsgálatyszám: 395.458 teszt/év a dokumentációban részletezettek szerint.

2. rész: Immunkémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensok, kontrollok, kalibrátorok, egyéb kiegészítők szállítása, 1db minimum 100 teszt/óra kapacitású, gyári új immunkémiai analizátor kihelyezésével. Becsült vizsgálatyszám: 28.199 teszt/év a dokumentációban részletezettek szerint. Gyári felújított készülék nem elfogadható. A részletes műszaki specifikációt egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

4. rész: Véralvadási vizsgálatokhoz reagensok, kontrollok, kalibrátorok, mosó-és rendszeroldatok, egyéb fogyóanyagok szállítása a vizsgálatok végzéséhez szükséges készülékek kihelyezésével. Becsült vizsgálatyszám: 7099 teszt/év a dokumentációban részletezettek szerint.

6. rész: Kis mintaszámú immunkémiai vizsgálatokhoz szükséges monotesztek, kontrollok, kalibrátorok, egyéb kiegészítők szállítása 1 db, a teszteknek megfelelő készülék használatba adásával. Becsült vizsgálatyszám: 336 teszt/év a dokumentációban részletezettek szerint.

#### **1. rész:**

A közbeszerzés ismertetése:

Klinikai kémiai vizsgálatok és elektrolitok méréséhez szükséges reagensok, kontrollok, kalibrátorok, mosó-és rendszeroldatok, valamint egyéb fogyóanyagok szállítása, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges készülékek kihelyezésével. Becsült vizsgálatyszám: 395.458 teszt/év a dokumentációban részletezettek szerint.

Kérünk használatba adni 2 db, azonos típusú, minimum 400 fotometriás teszt/óra/készülék kapacitású kémiai automatát, melyeknél az ISE vizsgálatok óránkénti kapacitása minimálisan a kémiai tesztekre vonatkozó kapacitás 90 %-a. ISE egység mindkét készülékhez szükséges. Használatba gyári új, vagy a felhívás feladásától visszafelé számított 4 (négy) évnél nem régebbi gyártású kémiai automaták ajánlhatók. Gyári új esetben gyári felújított nem elfogadható. A részletes műszaki specifikációt egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Eredeti gyári reagensok megajánlását kérjük, az automaták és a reagensok azonos gyártótól származzanak. A megajánlott reagensok mennyiségének megadásakor a vizsgálatyszám mellett vegyék figyelembe a kontrollálásokhoz, kalibrálásokhoz szükséges reagens szükségletet is. A kontrollok éves mennyiségének megajánlásánál kérjük, vegyék számításba a kontroll vizsgálatok végzésének napi gyakorlatát és a készülékek számát. Kétszintű kontrollmérés történik, minden vizsgálat esetén, mindkét készüléken a hét minden munkanapján (öt nap).

A beszerzés magában foglalja:

- az automaták rendeltetési helyre történő szállítását, üzembe helyezését.

- az átállítás költségeit. Új rendszer esetén vizsgálatonként legalább 50 – 50 db minta összemérése szükséges a biztonságos betegellátás érdekében. Az összeméréshez szükséges reagensek és kiegészítők költsége az Ajánlattevőt terheli.

- a megajánlott automaták teljes körű, tervezett időszaki karbantartását, eseti javítását (beleértve a kopó-fogyó és elhasználódó anyagokat, javító és karbantartó anyagokat, a kiszállási és munkadíjat).

- speciális minőségű vizet igénylő berendezések esetén az érintett gyártók által előírt minőségű vízellátáshoz szükséges eszközpark biztosítását, annak folyamatos karbantartását és javítását.

- megajánlott automaták kétirányú online kapcsolatának biztosítását a mindenkori laboratóriumi, illetve intézményi informatikai rendszerhez. (Jelenleg Főnix-Pro Integrált Egészségügyi Rendszer (Béker-Soft Informatikai Kft.).

- a kihelyezett automatához szükséges nyomtatók karbantartásának, javításának biztosítását.

- a személyzet teljes körű betanítását, ennek szükség szerinti ismétlését.

Az ajánlati árak – a reagensek árába építve – magában kell foglalnia a készülékek rendeltetési helyre történő szállításának, üzembe helyezésének, folyamatos használata biztosításának, karbantartásának, javításának valamennyi díját, költségét (ide értve a gép működéséhez szükséges kopó és fogyó anyagok költségét is), Nyertes ajánlattevő a reagensekre, kontrollokra, kalibrátorokra, és kiegészítőkre vonatkozó, a tételes költségvetésben megajánlott egységáron felül egyéb díjigénnyel nem élhet.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

#### II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi kritérium – 1 Mintavevő – reagenstű rendelkezik-e törésvédelemmel (igen/nem) 5

2 A készülékek rendelkeznek távoli asztali elérés lehetőséggel (igen/nem) 10

Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 85

Bírálat:

1. Bruttó ajánlati ár (Ft):

Legalacsonyabb ár: 100 pont

A többi ajánlattevő ajánlati árának pontozása a pontszámának kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az alábbi képlet segítségével két tizedes jegyig kerekítve:

$P = (A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa, azaz 100

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa, azaz 0

A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. Mintavevő – reagenstű rendelkezik-e törésvédelemmel (igen/nem)

módszer: pontozás

igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont.

3. A készülékek rendelkeznek távoli asztali elérés lehetőséggel (igen/nem)

módszer: pontozás

igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont

Alkalmassági feltételek:

Ajánlatkérő minimális alkalmassági feltételeket írt elő.

## 2. rész:

A közbeszerzés ismertetése:

Immunkémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek, kontrollok, kalibrátorok, egyéb kiegészítők szállítása, 1db minimum 100 teszt/óra kapacitású, gyári új immunkémiai analizátor kihelyezésével. Becsült vizsgálatszám: 28.199 teszt/év a dokumentációban részletezettek szerint. Gyári felújított készülék nem elfogadható. A részletes műszaki specifikációt egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A vizsgálatok végzéséhez biztosított automata és a reagensek azonos gyártótól származzanak. A megajánlott reagensek mennyiségének megadásakor a vizsgálatszám mellett vegyék figyelembe a kontrollálásokhoz, kalibrálásokhoz szükséges reagens szükségletet is. A kontrollok éves mennyiségének megajánlásánál kérjük vegyék figyelembe a kontroll vizsgálatok végzésének napi gyakorlatát. Kétszintű kontroll mérése történik az adott vizsgálat mérésnapján. Az egyes vizsgálatok mérési gyakorisága eltérő:

- TSH, fT3, fT4: hetente 5 nap
- PTH, D-vitamin: hetente 1 nap
- A táblázatban szereplő összes többi vizsgálat mérési gyakorisága: hetente 2 nap.

A beszerzés magában foglalja:

- az automaták rendeltetési helyre történő szállítását, üzembe helyezését.
- az átállás költségeit. Új rendszer esetén vizsgálatonként legalább 30 – 30 db minta összemérése szükséges a biztonságos betegellátás érdekében. Az összeméréshez szükséges reagensek és kiegészítők költsége az Ajánlattevőt terheli.
- a megajánlott automaták teljes körű, tervezett időszakos karbantartását, eseti javítását (beleértve a kopó-fogyó és elhasználódó anyagokat, javító és karbantartó anyagokat, a kiszállási és munkadíjat).
- megajánlott automata kétirányú online kapcsolatának biztosítását a mindenkori laboratóriumi, illetve intézményi informatikai rendszerhez. (Jelenleg Főnix-Pro Integrált Egészségügyi Rendszer, Béker-Soft Informatikai Kft.).
- a kihelyezett automatához szükséges nyomtatók karbantartásának, javításának biztosítását.
- a személyzet teljes körű betanítását, ennek szükség szerinti ismétlését.

Az ajánlati árak – a reagensek árába építve – magában kell foglalnia a készülékek rendeltetési helyre történő szállításának, üzembe helyezésének, folyamatos használata biztosításának, karbantartásának, javításának valamennyi díját, költségét (ide értve a gép működéséhez szükséges kopó és fogyó anyagok költségét is), Nyertes ajánlattevő a reagensekre, kontrollokra, kalibrátorokra, és kiegészítőkre vonatkozó, a tételes költségvetésben megajánlott egységáron felül egyéb díjigénnyel nem élhet.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Értékelési szempontok

Minőségi kritérium – 1 A készülék rendelkezik távoli asztali elérés lehetőséggel (igen/nem)

10

2 Folyamatos reagens feltöltési lehetőség mérés közben (igen/nem) 2

3 Folyamatos küvetta feltöltési lehetőség mérés közben (igen/nem) 2

4 Szennyestartály csere lehetősége mérés közben (igen/nem) 2

5 Ugyanazon teszt, eltérő Lot számú reagenseinek egyidejű használatának lehetősége (igen/nem) 2

6 Kalibrálási lehetőség mérés közben (igen/nem) 2

Költség kritérium –

Ár – Súlyszám: 80

Bírálat:

1. Bruttó ajánlati ár (Ft):

Legalacsonyabb ár: 100 pont

A többi ajánlattevő ajánlati árának pontozása a pontszámának kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az alábbi képlet segítségével két tizedes jegyig kerekítve:

$$P = (A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa, azaz 100

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa, azaz 0

A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. A készülék rendelkezik távoli asztali elérés lehetőséggel (igen/nem)

módszer: pontozás

igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont

3. Folyamatos reagens feltöltési lehetőség mérés közben (igen/nem)

módszer: pontozás

igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont

4. Folyamatos küvetta feltöltési lehetőség mérés közben (igen/nem)

módszer: pontozás

igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont

5. Szennyestartály csere lehetősége mérés közben (igen/nem)

módszer: pontozás

igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont

6. Ugyanazon teszt, eltérő Lot számú reagenseinek egyidejű használatának lehetősége (igen/nem)

módszer: pontozás

igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont

7. Kalibrálási lehetőség mérés közben (igen/nem)

módszer: pontozás

igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont

Alkalmassági feltételek:

Ajánlatkérő minimális alkalmassági feltételeket írt elő.

#### 4. rész:

A közbeszerzés ismertetése:

Véralvadási vizsgálatokhoz reagensek, kontrollok, kalibrátorok, mosó-és rendszeroldatok, egyéb fogyóanyagok szállítása a vizsgálatok végzéséhez szükséges készülékek kihelyezésével. Becsült vizsgálatyszám: 7099 teszt/év a dokumentációban részletezettek szerint.

1 db minimum 40 PT teszt/óra kapacitású automata koagulométer (főgép), és háttérkészülékként 1 db félautomata vagy automata koagulométer megajánlását kérjük. Gyári új vagy a felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évnél nem régebbi gyártású koagulométerek használatba adását kérjük. A biztosítandó készülékek azonos gyártótól származzanak. Gyári új készülék esetében gyári felújított nem elfogadható. A két készülék azonos reagens és kontroll bázissal működjön. A részletes műszaki specifikációt egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A kontrollok éves mennyiségének megajánlásánál kérjük, vegyék figyelembe a kontroll vizsgálatok végzésének napi gyakorlatát. QC mérés heti öt munkanapon, két szinten (1 normál és 1 patológiás) történik.

A beszerzés magában foglalja:

- az automaták rendeltetési helyre történő szállítását, üzembe helyezését.
- az átállás költségeit. Új rendszer esetén vizsgálatonként legalább 50 – 50 minta összemérése szükséges a biztonságos betegellátás érdekében. Az összeméréshez szükséges reagensek és kiegészítők költsége az Ajánlattevőt terheli.
- a megajánlott automaták teljes körű, tervezett időszaki karbantartását, eseti javítását (beleértve a kopó-fogyó és elhasználódó anyagokat, javító és karbantartó anyagokat, a kiszállási és munkadíjat).
- megajánlott automata kétirányú online kapcsolatának biztosítását a mindenkori laboratóriumi, illetve intézményi informatikai rendszerhez. (Jelenleg a Főnix-Pro Integrált Egészségügyi Rendszer (Béker-Soft Informatikai Kft.).
- a kihelyezett automatához szükséges nyomtatók karbantartásának, javításának biztosítását.
- a személyzet teljes körű betanítását, ennek szükség szerinti ismétlését.

Az ajánlati árak – a reagensek árába építve – magában kell foglalnia a készülékek rendeltetési helyre történő szállításának, üzembe helyezésének, folyamatos használata biztosításának, karbantartásának, javításának valamennyi díját, költségét (ide értve a gép működéséhez szükséges kopó és fogyó anyagok költségét is), Nyertes ajánlattevő a reagensekre, kontrollokra, kalibrátorokra, és kiegészítőkre vonatkozó, a tételes költségvetésben megajánlott egységárakon felül egyéb díjigénnyel nem élhet.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Értékelési szempontok

Minőségi kritérium – 1 A főgép rendelkezik távoli asztali elérés lehetőséggel (igen/nem) 5

Költség kritérium –

Ár – Súlyszám: 95

Bírálat:

1. Bruttó ajánlati ár (Ft):

Legalacsonyabb ár: 100 pont

A többi ajánlattevő ajánlati árának pontozása a pontszámának kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az alábbi képlet segítségével két tizedes jegyig kerekítve:

$$P = (A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa, azaz 100

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa, azaz 0

A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. A főgép rendelkezik távoli asztali elérés lehetőséggel (igen/nem)

módszer: pontozás

igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont

Alkalmassági feltételek:

Ajánlatkérő minimális alkalmassági feltételeket írt elő.

## 6. rész:

A közbeszerzés ismertetése:

Kis mintaszámú immunkémiai vizsgálatokhoz szükséges monotesztek, kontrollok, kalibrátorok, egyéb kiegészítők szállítása 1 db, a teszteknek megfelelő készülék használatba adásával. Becsült vizsgálatszám: 336 teszt/év a dokumentációban részletezettek szerint.

Használatba gyári új, vagy a felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évnél nem régebbi gyártású készülék ajánlható. Gyári új készülék esetében gyári felújított nem elfogadható. A részletes műszaki specifikációt egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Eredeti gyári reagensek megajánlását kérjük, a reagensek és a készülék azonos gyártótól származzanak.

A beszerzés magában foglalja:

- az készülék rendeltetési helyre történő szállítását, üzembe helyezését.
- az átállás költségeit (összemérés reagens, fogyóanyag stb. költsége).
- a megajánlott berendezés teljes körű, tervezett időszaki karbantartását, eseti javítását (beleértve a kopó-fogyó és elhasználandó anyagokat, javító és karbantartó anyagokat, a kiszállási és munkadíjat).
- a személyzet teljes körű betanítását, ennek szükség szerinti ismétlését.

Az ajánlati árak – a reagensek árába építve – magában kell foglalnia a készülékek rendeltetési helyre történő szállításának, üzembe helyezésének, folyamatos használata biztosításának, karbantartásának, javításának valamennyi díját, költségét (ide értve a gép működéséhez szükséges kopó és fogyó anyagok költségét is), Nyertes ajánlattevő a reagensekre, kontrollokra, kalibrátorokra, és kiegészítőkre vonatkozó, a tételes költségvetésben megajánlott egységáron felül egyéb díjjal nem élhet.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Értékelési szempontok

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont) alapján bírálja el tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Alkalmassági feltételek:

Ajánlatkérő minimális alkalmassági feltételeket írt elő.

#### **4. Az egyajánlatos közbeszerzések lehetséges okainak feltárása:**

1. rész: a laboratórium felújítása során kiépített víz -és csatornarendszer az automaták egy adott helyiségben történő elhelyezését teszik lehetővé. Az indikatív árajánlat kérés nem határozta meg a pontos helyet, illetve területet. Valószínűleg, egyéb paramétereiben megfelelő automaták nem mindegyike fér el a rendelkezésre álló területen.

2. rész: A forgalmazók egy része az analizátort és a reagenseket is Európán kívüli területről szállítják be. A pandémia miatti szállítási nehézségek miatt nem tudták vállalni határidőre a készülék leszállítását és a reagensek folyamatos biztosítását.

Másrészt, a piac minél szélesebb körű felméréséhez túl nyitottá tettük az indikatív árajánlatkérést, ezért a 7 ajánlattevőből eleve 3 olyan paraméterekkel rendelkező automatát ajánlott, amelyek nem feleltek meg. A tendernél pontosítottuk a szükséges paramétereket, új analizátorral ezek a forgalmazók már nem tettek ajánlatot, bár online piackutatás alapján erre lett volna lehetőségük. (A forgalmazó honlapján szerepelt az indikatívban megajánlott automatánál nagyobb kapacitású)

4. rész A járvány idején az ajánlattevők kapacitásaikat meghaladó megrendeléseket kaptak.

6. rész A várható reagens felhasználásból eredő bevétellel szemben (kis mintaszám, kevés felhasználás) az esetleges közbérből származó veszteséget nagy kockázatnak értékelték a reagens beszállítás és folyamatos ellátás akadozása miatt.

Általában:

- A járvány idején az új automaták gyártása alkatrész hiány miatt lassult, beszállítása az ismert szállítási gondok miatt akadályozott volt, az világpiaci árak folyamatosan emelkedtek, ezért a forgalmazók új automaták beszerzését csökkentették. Ugyanakkor itthon a tenderek nagyrészt felfüggesztették, vagy a kiírásukat halasztották, így a használt, de kihelyezhető analizátorok száma is csökkent.
- A laboratóriumban kiépített műszaki csatlakozások miatt az automaták elhelyezése behatárolt. A helyszínbejárást biztosítottunk az esetleges ajánlattevőknek, de ezzel a lehetőséggel senki nem élt.

## **5. Tervezett intézkedések a tárgyévben végrehajtandó, egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére érdekében**

Ajánlatkérő az egyajánlatos közbeszerzések okainak feltárását követően, azok tapasztalatait felhasználva az alábbi intézkedéseket kívánja megvalósítani az az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentése érdekében:

### **5.1. Tervezés**

#### 5.1.1. Piac előzetes felmérése

Ajánlatkérő a beszerzendő termék vagy szolgáltatás piacát minden esetben előzetes felméri. Ennek keretében megvizsgálja, hogy a beszerzési igényeket mely piaci szereplők képesek kielégíteni, az adott gazdasági szereplők milyen termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, ezek milyen műszaki paraméterekkel rendelkeznek, illetve ezek közül melyek felelnének meg az ajánlatkérői igényeknek. Amennyiben Ajánlatkérő jogos beszerzési igénye ezt lehetővé teszi, Ajánlatkérő úgy készíti el a közbeszerzés műszaki leírását, hogy a piaci szereplők minél magasabb számban tudjanak indulni a közbeszerzési eljárásban. Felelős: a közbeszerzés tárgyi szerinti szakértője.

Az előzetes felmérés módszerei lehetnek különösen:

- indikatív ajánlatok bekérése, a laboratórium műszaki paramétereinek (kiépített víz – és csatorna, számítógépes csatlakozás, felhasználható terület) megadásával.
- a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultáció alkalmazása
- egyéb piacututás, pl. online kutatás, piacelemzés

Ajánlatkérő a piac előzetes felmérése során fokozottan ügyel arra, hogy a résztvevő gazdasági szereplők a konkrét eljárás kapcsán egymás indulási (vagy éppen távolmaradási) szándékát, egymás árképzési módszerét, egymás ajánlatára vonatkozó terveit ne ismerhessék meg.

#### 5.1.2. A közbeszerzési kiírások megfelelő időbeli ütemezése.

Ajánlatkérő fokozott figyelmet fordít a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása megfelelő időben megkezdődjön. Ennek érdekében Ajánlatkérő

- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével naprakészen vezeti a közbeszerzési tervét,
- lejáró szerződéseit folyamatosan monitorinozza, a lejáró szerződéseket legalább 4 hónappal a lejárati elött jelzi a döntéshozó irányába az új közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében, felelős: a közbeszerzés tárgyi szerinti szakértője.
- lehetőség szerint úgy ütemezi a beszerzéseit, hogy azok ne essenek olyan időszakra, amikor kisebb a gazdasági szereplők aktivitása (karácsonyi időszak, nyári szünet stb.).

### **5.2. A közbeszerzési dokumentumok tartalma, lebonyolítás**

Ajánlatkérő törekszik a lehető legszélesebb verseny elérésére, így:

- nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti részvételi jog fenntartását,



- amennyiben ettől az ajánlatok számának növekedése várható, lehetőséget biztosít nagyobb számú részajánlat tételre,
- mellőzi a gyorsított eljárások alkalmazását,
- lehetőség szerint mellőzi a feltételes közbeszerzések kiírását, feltételes közbeszerzés esetén lehetőség szerint meghatározza a legkésőbbi időpontot, ameddig a szerződés hatályba léphet,
- a minimálisnál hosszabb ajánlattételi határidőt biztosít, továbbá az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentáció módosítása, illetve kiegészítő tájékoztatás nyújtása esetén a minimális határidőknél hosszabb határidőket állapít meg,
- a műszaki leírás megfogalmazása során szem előtt tartja a versenysemlegességet, amennyiben lehetséges, tartózkodik a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozástól. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor a leírásban a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is szerepelteti,
- a minimum műszaki feltételek meghatározásakor csak a beszerzési igény szerinti szükséges feltételekre korlátozza a műszaki paraméterek meghatározását, kedvezőbb műszaki paramétereket a bírálati szempontok közt veszi figyelembe,
- az alkalmassági feltételeket a ténylegesen szükséges minimumra korlátozza,
- amennyiben Ajánlatkérő nyomós érdekével nem ellentétes (pl. eredménytelenség esetén támogatástól való elesés), alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelenségi indokot,
- az ajánlatokat, illetve részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül bírálja el, ennek érdekében lehetőség szerint alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését,
- lehetőség szerint előleget biztosít, és lehetőséget ad részszámlázásra
- gyorsítja az ellenszolgáltatás kifizetésének ütemét (30 nap helyett 15 napos kifizetés alkalmazása).

A fentiek alkalmazásáért a közbeszerzés tárgy szerinti szakértője, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felel.

## **6. A 2023. évben tervezett közbeszerzések:**

Ajánlatkérő az intézkedési terv elkészítésének időpontjában közbeszerzéseket nem tervez lefolytatni a 2023. évben:

Budapest, 2023. március 27.